

# FİYAT LİSTESİ

## 2021- Haziran



www.atlassayac.com



Sulama Sayaçları  
Hidrolik Hidrantlar  
Sürgülü Vanalar  
Kelebek Vanalar  
Demontaj Parçası  
Kinematik Vantuz  
Kontrol Vanaları  
Balans Vanları  
Otomasyon Ürünleri  
Debimetreler  
Ön Yüklemeli Sayaçlar  
LoRaWAN Ürünleri

**Her Zaman En İyi Fiyat  
Garantisi !**

Geçerli iskonto oranı için : 0 850 255 15 23

**info@atlassayac.com**



# İÇİNDEKİLER



Hidrolik Hidrantlar Sayfa 3



Ön Yüklemeli Ultrasonik Sayaçlar Sayfa 4



Elastomer Yataklı Sürgülü Vanalar Sayfa 5



Kinematik Vantuzlar Sayfa 6




Kelebek Vanalar Sayfa 7



Demontaj Parçaları Sayfa 8



Hidrolik Kontrol Vanaları Sayfa 9



3 Yollu vana- Balans Vanaları Sayfa 10-11

# Hidrolik Hidrantlar

## Atlas HSH-ioT

Su Alma Vanaları (SAV)

Özellikleri:

Ultrasonik debi ölçümü yapmaktadır.

Çıkış basıncı düzenleyici özelliği vardır.

Debi sınırlayıcı özelliği bulunmaktadır.

RFID kart okuyucu özelliği ile ön yüklemeli olarak çalışmaktadır. Aydınlatmalı LCD ekran ile karanlıkta kullanım imkanı sağlar.

Kaçak su kullanımına karşı otomatik uyarı ve ceza sistemi vardır.

TSE belgeli ve DSİ onaylıdır.



DSİ uygunluğu vardır



Çapı	Debi Limitörü	Basıncı Regülatörü	Fiyatı (TL)	
			Tek Çıkışlı	Çift Çıkışlı
DN80	VAR	VAR	4.250	6.250
	VAR	-	4.000	6.000
	-	-		
DN100	VAR	VAR	4.500	6.500
	VAR	-	4.250	6.250
	-	-		

Opsiyon :	Fiyatı (TL)
LoRaWAN Uzaktan Okuma	650
Mobil Uzaktan Açma Kapama	300
Aktuator Motorlu	
Aktuator Solenoidli	
GSM/GPRS Uzaktan Kontrol	450

# Ön Yüklemeli Su Sayacı ( Ultrasonik )

TS EN 14754 standartlarına uygun olarak üretilir.

014/32/AT MID'ye göre üretilir.

Doğruluk sınıfı 2 dir(Class 2).

Koruma sınıfı IP68 dir.

Maksimum uygulanabilir basınç  
(MAP) 16 bar dır.



İstenilen şekilde montaj yapılabilir. Sudaki partiküllerden etkilenmez. LCD ekran ile kolay kullanımı sağlar. Geçmişedönük tüketim sorgulanabilir. Hareketli parça içermediğinden mekanik sayaçlara kıyasla çok daha uzun ömürlüdür.

## DSİ uygunluğu vardır



Çapı	Kesme Vanası	Fiyatı (TL)
DN50	VAR	2.000
DN65	VAR	2.250
DN80	VAR	2.500
DN100	VAR	2.750
DN125	VAR	5.500
DN150	VAR	6.500
DN200	VAR	7.500
DN250	-	Sorunuz
DN300	-	Sorunuz

LoRaWAN Fiyat Farkı	Fiyatı
Tüm Çaplar İçin	650

LoRaWAN Uzaktan Kontrol Opsiyonudur.  
(İnternet ve Mobil)



MID 2014/32/EU MI004'e uygun olarak belgelidir.

# Elastomer Yataklı Sürgülü Vana

## Atlas-AGV

Anma Çapı: DN50-DN400

Anma Basıncı: PN10-PN25



- Bakım gerektirmeyen çift yönlü vanalardır.
- Akış tam kesittir. Çap daralması yaşanmaz sürgü düz yüzeye oturur. Vana her açıldığında hattaki akış, sızdırmazlık yüzeyini temizler, kir ve tortu birikmesini önler.
- Dişli kutusu ve aktuator montajı yapılabilir.
- Yeraltı ve yerüstü uygulamalarda kullanılabilir. Uzatma ile kontrol edilebilir.
- Basınç kaybı çok düşüktür. Düşük torkla çalışır. bakım gerektirmez.
- Patlamasız tasarıma sahip olan sürgülü vanalarımız basınç altındayken . nutring vasıtası ile mil o ringleri değiştirilebilir. (back seat)

DSİ uygunluğu vardır



Çapı	Fiyatı (TL)
DN50	740
DN65	810
DN80	910
DN100	1.250
DN125	1.450
DN150	1.900
DN200	3.100
DN250	4.300
DN300	5.600
DN350	Sorunuz
DN400	Sorunuz
DN500	Sorunuz



MID 2014/32/EU MI004'e uygun olarak belgelidir.

# Kinematik Vantuz

## Atlas-AIR

Anma Çapı: DN50-DN300

Anma Basıncı: PN10-PN16

EPDM, WRAS Onaylı

Thermoplastik Boya



- Otomatik olarak borularda sıkış an havayı tahliye eder.
- Sistem güvenliğini sağlamakla birlikte verimliliğini artırır.
- Boru hattı içerisinde oluş an havanın güvenli bir şekilde dışarı atılması için hat üzerinde uygun bir yere "TE" ş eklinde eklenir.

DSİ uygunluğu vardır



Çapı	Fiyatı (TL)
DN50	800
DN65	950
DN80	1.175
DN100	1.400
DN125	----
DN150	2.100
DN200	4.600
DN250	6.600
DN300	9.300




MID 2014/32/EU MI004'e uygun olarak belgelidir.

# Kelebek Vana (Çift Eksantrik) Atlas-ABV

Anma Çapı: DN150-DN2200

Anma Basıncı: PN10



- Tarımsal sulama sistemleri, barajlar, boru hatları, su arıtma sistemlerinde kullanılır.
- Diğer vana tiplerine göre boyutları küçüktür.
- Çift yönlü akış sağlanabilir.
- Klape tasarımı ile basınç kaybı azalır, titreşim azalır. düşük tork değerlerinde çalışır.
- Dişli kutulu, elektrik aktuatörlü, pnömatik aktuatörlü veya hidrolik aktuatörlü olarak kumanda edilir.



Çapı	Fiyatı (TL)
DN150	3.574
DN200	4.520
DN250	6.300
DN300	7.733
DN350	9.350
DN400	12.900
DN450	15.161
DN500	19.424
DN600	29.101
DN700	33.036
DN800	45.024
DN900	63.413
DN1000	72.033
DN1100	Sorunuz
DN1200	Sorunuz
DN1300	Sorunuz
DN1400	Sorunuz
DN1500	Sorunuz
DN1600	Sorunuz
DN1700	Sorunuz
DN1800	Sorunuz
DN1900	Sorunuz
DN2000	Sorunuz
DN2100	Sorunuz
DN2200	Sorunuz



MID 2014/32/EU MI004'e uygun olarak belgelidir.

# Demontaj Parçası

## Atlas-DMJ

Anma Çapı: DN150-DN2200

Anma Basıncı: PN10



- Tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan Atlas-DMV çifteksantrik kelebek vanaların kolay montaj ve demontajı için kullanılır.



Çapı	Fiyatı (TL)
DN100	984
DN125	1.206
DN150	1.527
DN200	1.987
DN250	2.763
DN300	3.729
DN350	4.869
DN400	5.159
DN500	7.150
DN600	12.961
DN700	Sorunuz
DN800	Sorunuz
DN900	Sorunuz
DN1000	Sorunuz
DN1200	Sorunuz
DN1300	Sorunuz
DN1400	Sorunuz
DN1500	Sorunuz
DN1600	Sorunuz
DN1700	Sorunuz
DN1800	Sorunuz
DN1900	Sorunuz
DN2000	Sorunuz
DN2100	Sorunuz
DN2200	Sorunuz



MID 2014/32/EU MI004'e uygun olarak belgelidir.



# Kontrol Vanaları

## Atlas-HCV

Basınç

Anma Basıncı: PN10-PN16



Kontrol Vanası

Ürün Çeşitleri	Kontrol	Ürün Çapı	Fiyat
Manuel Hidrolik Kontrol Vanası	Manuel	DN50-300	Sorunuz
Solenoid Hidrolik Kontrol Vanası	Solenoid	DN50-300	Sorunuz
Basınç Düşürücü Kontrol Vanası	Pilot Vana	DN50-300	Sorunuz
Basınç Kırıcı Kontrol Vanası	Pilot Vana	DN50-300	Sorunuz
Seviye Kontrol Vanası	Flatör	DN50-300	Sorunuz
Debi Kontrol Vanası Kontrol Vanası	Pilot Vana	DN50-300	Sorunuz
Koç Darbesi Önleme Vanası	Pilot Vana	DN50-300	Sorunuz



## Kontrol vanalarının tüm tipleri için lütfen arayınız.

- Atlas Hidrolik kontrol vanaları temelde saunder vana mantığı ile çalışan ve çeşitli kontrol tipleri ile kumanda edilen vanalardır.

En temel model on/off çalışan açma lapam vanası olup **manuel / solenoid / Oransal** ile kontrol edilebilirken

Kontrol yöntemi olarak **LoraWAN/ GSM /GPRS / RF** Opsiyonları ile tüm vana çeşitlerini üretmekteyiz. Ayrıca tüm uzaktan erişimli modeller Mobil ya da internet üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Opsiyon :	Fiyatı (TL)
LoRaWAN Uzaktan Okuma	650
Mobil Uzaktan Açma Kapama	300
Aktuator Motorlu	sorunuz
Aktuator Solenoidli	sorunuz
GSM/GPRS Uzaktan Kontrol	450



MID 2014/32/EU MI004'e uygun olarak belgelidir.

# Atlas 3 Yollu Vana ve Motorları

Atlas UYV Vana ve Özellikleri



- Isıtma soğutma sistemleri için karışım, yönlendirme vanası olarak kullanılır.
- Her iki versiyonda ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.
- Flanşlı küresel vana opsiyonu mevcuttur.
- Hassas akış kontrolü sağlar.
- Yüksek Kvs değeri imkanı sunar.
- Gövde tesisat üzerinden sökülmeden tamir ve bakım imkanı sunar.

Kolay kurulum

- Minimum bakım ihtiyacı
- Opsiyonel PN6/PN10/PN16 bar



Tıp	Kvs	Bağlantı	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Fiyat
UYV 20	6,30	3/4"	110,00	83,00	35
UYV 25	10,00	1"	110,00	83,00	49
UYV 32	16,00	1 1/4"	130,00	94,00	51
UYV 40	25,00	1 1/2"	130,00	94,00	68 -Dişli
UYV 40	25,00	DN40 Flange	180,00	150,00	58- Flanşlı
UYV 50	40,00	DN50 Flange	180,00	165,00	64
UYV 65	63,00	DN65 Flange	200,00	185,00	70
UYV 80	100,00	DN80 Flange	230,00	200,00	83
UYV 100	160,00	DN100 Flange	260,00	220,00	91

Üç yollu vanalarda fiyat usd cinsindedir. Motor fiyatı : 86 usd dir

Not:

Gövde malzemesi GJS-400 sfero, şaft ve bağlantı parçaları paslanmaz çeliktir.

# Atlas Fark Basınç Vanası ( Dinamik Balans Vanası)

## DN20 - DN100

- Paket İçeriği
  - ATLAS DP ( ADP ) Vanası
  - Bakır İmpulse Bağlantısı
  - Klavuz Vana Aparatı
  - Kullanım Klavuzu
- Model Adı Çapı
  - ATLAS ADP-20 DN20
  - ATLAS ADP-25 DN25
  - ATLAS ADP-32 DN32
  - ATLAS ADP-40 DN40
  - ATLAS ADP-50 DN50
  - Atlas Fark Basınç vanası DN20 ile DN100 çapları arasında üretilmektedir.
  - DN20-DN50 modeller dış li bağlantılı, DN65-DN100 modeller ise flanş lı bağlantılıdır.



Model	Bağlantı Çapı (mm)	$\Delta P$ Kontrol(KPa)	Kvs	Fiyat
ADP-20	20	5-30	1.6	<b>24</b>
ADP-25	32	5-30	6.5	<b>100</b>
ADP-32	40	25-70	13	<b>115</b>
ADP-40	50	25-70	14	<b>160</b>

Pirinç balans vanalarında fiyat usd cinsindedir.

Ürün Özellikleri:

- \* HVAC sistemleri için dizayn edilmiştir
- \* Kolay kurulum ve kolay ayarlama imkanı
- \* Uygun fiyat
- \* Mükemmel sistem balanslaması sağlar
- \* Ayarlanan akış ve  $\Delta p$  değerlerini mükemmel biçimde sağlar n Kötü montajdan etkilenmez
- \* Akış doğrulama ve ayar kontrol imkanı vardır.
- \* Elektrik enerjisi gerektirmez
- \* Termostatik vanaların ömürlerini uzatır, ses yapmalarını engeller



Atlas AŞ  
Mimarsinan OSB  
23. Cd No:70  
Melikgazi / Kayseri  
Tel. 0 850 255 15 23  
Fax 0 352 2243285

Internet: [www.atlassayac.com](http://www.atlassayac.com)  
E-Mail: [info@atlassayac.com](mailto:info@atlassayac.com)